

Cadence_Pcb_Librairie - backupcebaticket

#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Assigné à	Mis-à-jour
2001	Bug	Closed	Normal	probleme empreinte lcd	Jacques LAFFONT	21/05/2013 13:51
1834	Bug	Closed	Normal	erfaire symbole conn_usb_a	Francisco SANCHEZ	15/01/2015 08:11
1799	Bug	Closed	Normal	aligner broches cny version 2 du symbole		31/05/2012 16:50
1767	Bug	Closed	Normal	expliquez comment mettre cleanup dans le projet		28/04/2015 16:35
1766	Bug	Closed	Normal	ajout wiki url svn		08/06/2012 13:50
1765	Bug	Closed	Normal	specification du dossier d'import svn		24/05/2012 14:35
1761	Bug	Closed	Normal	Broches port B du composant pic18f4550 non alignées sur la grille	Francisco SANCHEZ	31/05/2012 16:53
1760	Bug	Rejected	Normal	ajouter wiki confusion note signal name		28/04/2015 16:35
1754	Bug	Closed	Normal	enlever valeur par défaut capacité	Jacques LAFFONT	31/05/2012 16:55
1753	Bug	Closed	Normal	regarder le contenu de alim 5 15 et supprimer si necessaire	Francisco SANCHEZ	01/06/2012 15:34
1752	Bug	Closed	Normal	verfier commit sur transfo 1 2 (avant et apres)	Francisco SANCHEZ	01/06/2012 15:58
1320	Bug	Closed	Normal	creer cartes breakout pour icd2/icd3		28/04/2015 16:35
1153	Bug	Closed	Normal	Ajouter dans le wiki une explication sur import parmaters si la carte n'a pas été crée correctement		28/04/2015 16:35
1151	Bug	Closed	Normal	ajouter empreintes transistors		01/06/2012 16:02
1150	Bug	Closed	Normal	Aligner broches symbole m32c87 partie alimentation		08/02/2012 09:37
1123	Bug	Closed	Normal	replacer les nom de composants et refdes dans le symbole pcb de la resistance	Francisco SANCHEZ	01/06/2012 16:01
1122	Bug	Rejected	Normal	Ajouter trou de 3mm dans les templates de carte GE A4 1/2 A4 ...	Francisco SANCHEZ	28/04/2015 16:36
1121	Bug	Closed	Normal	Verifier numérotation broches transformateur. Assurer le swap des broches de sorties et verifier le positionnement des broches entre le schema et l'empreinte	Francisco SANCHEZ	08/02/2012 09:32
1102	Bug	Closed	Normal	corriger symbole melf et placer dans une seule librairie	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 15:59
1099	Bug	Closed	Normal	Suppression Composant Librairy	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 15:59
1096	Bug	Closed	Normal	ameliorer symbole tda2822m		14/10/2011 15:58
1095	Bug	Closed	Normal	nettoyer board template	Jacques LAFFONT	14/10/2011 15:58
1093	Bug	Closed	Normal	Projet de sous-traitance		14/10/2011 16:04
1092	Bug	Closed	Normal	Création de symbole		14/10/2011 16:03
1002	Bug	Closed	Normal	manque boitier dip au max232	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 16:01
1001	Bug	Closed	Normal	Probleme Grid MCP4901	Francisco SANCHEZ	21/09/2011 15:36
1000	Bug	Closed	Normal	ajouter un package par défaut au composante bornier 2	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 16:04
999	Bug	Closed	Normal	connecteur rs232 thru male (placement sur carte package bound trop grand).	Francisco SANCHEZ	08/02/2012 09:40
998	Bug	Closed	Normal	Probleme Grid Connecteur 10 cms (conn_10_cms)	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 16:01
997	Bug	Closed	Normal	Probleme Grid Connecteur usb a	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 16:00
996	Bug	Closed	Normal	wiki bien preciser la diffrenece entre nom de pgae et nom de composants		14/10/2011 16:04

#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Assigné à	Mis-à-jour
995	Bug	Closed	Normal	empreinte MELF (diode)	Francisco SANCHEZ	14/10/2011 15:57
994	Bug	Closed	Normal	corriger wiki paragraphe 5.3 taille des pistes utiliser plutot les classes		14/10/2011 16:05
977	Bug	Closed	Normal	VOIR LES TROU 2MM5 NE TROUVE PAS LE SOUCIE A VERIFIER LES PACKS	Jacques LAFFONT	01/06/2012 15:59
961	Bug	Closed	Normal	broches connecteur usb b non alignées sur la grille	Francisco SANCHEZ	25/05/2011 14:07
667	Bug	Closed	Normal	sur conn he10 26 pins trou 1 trop petit	Francisco SANCHEZ	25/05/2011 14:09
666	Bug	Closed	Normal	afficheur lcd vérifier les 4 trous de support	Francisco SANCHEZ	24/05/2011 16:32
519	Bug	Closed	Normal	Cacher les numeros de broches sur resistance, condensateurs	Francisco SANCHEZ	25/05/2011 14:34
518	Bug	Closed	Normal	Ajouter swap code sur les transformateurs	Francisco SANCHEZ	31/05/2011 14:27
498	Bug	Closed	Normal	vérifier l'empreinte du lcd " les 4 trous de fixation "	Francisco SANCHEZ	24/05/2011 16:36
493	Bug	Closed	Normal	prop. pack type et pack sur sur point test à diminuer ou effacer		24/05/2011 16:44
492	Bug	Closed	Normal	numeration broches aff lcd complet à inverser		24/05/2011 16:43
489	Bug	Closed	Normal	agrandir trous du connecteur 17 pins	Francisco SANCHEZ	24/05/2011 16:53
488	Bug	Closed	Normal	refaire empreinte du relais reed 276/1-5-a006	Francisco SANCHEZ	25/05/2011 16:26
448	Bug	Closed	Normal	revision wiki		31/05/2012 16:55
437	Bug	Closed	Normal	ajouter silk top à c36mm	Francisco SANCHEZ	25/05/2011 17:25
436	Bug	Closed	Normal	enlever shape sur silk top de 4a kbl06	Francisco SANCHEZ	25/05/2011 17:11
418	Bug	Closed	Normal	saisie du composant hxs 20np	Francisco SANCHEZ	19/10/2010 11:17
417	Bug	Closed	Normal	transformateurs verfier primaire secondaires !!!!		24/05/2011 17:02
416	Bug	Closed	Normal	supprimer cadre autour pont de diode		20/10/2010 18:32
415	Feature	Closed	Normal	Ajouter les informations de swap aux composants	Francisco SANCHEZ	31/05/2011 14:24
396	Bug	Closed	Normal	verifier mapping transfo 2 2 1064		08/10/2010 17:25
394	Bug	Closed	Normal	mise a jour des symboles des VCO	Francisco SANCHEZ	18/10/2010 14:41
380	Bug	Closed	Normal	creer bornier 8 et associer empreinte sl508_8		08/10/2010 15:42
379	Bug	Closed	Normal	verfier empreintes capacité polarisée	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:42
378	Bug	Closed	Normal	creer tl082	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:43
377	Bug	Closed	Normal	symbole conn usb version 2 avec d- en haut et d+ en bas	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:43
356	Bug	Closed	Normal	soucie avec les librairies" voir les tag?"	Jacques LAFFONT	08/10/2010 15:43
353	Bug	Closed	Normal	verifier empreinte cav1 couche decalée	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:44
352	Bug	Closed	Normal	faire l'emprunte de l'aff_lcd sym_2	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:44
351	Bug	Closed	Normal	alignement broches he20		08/10/2010 15:44
350	Bug	Closed	Normal	alignement broches he20		08/10/2010 15:40
348	Bug	Closed	Normal	4a_kbl06 remplacer par symbole pont de diode	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:41
347	Bug	Closed	Normal	4a_kbl06 broches non alignees		08/10/2010 15:45

#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Assigné à	Mis-à-jour
332	Bug	Closed	Normal	corriger traco 3 inverser borches	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:45
331	Bug	Closed	Normal	corriger les afficheurs lcd	Jacques LAFFONT	04/10/2010 15:04
330	Bug	Closed	Normal	corriger symbole conn3		08/10/2010 15:45
329	Bug	Closed	Normal	unifier les ponts de diode avec gpc3510w	Jacques LAFFONT	08/10/2010 15:45
302	Bug	Closed	Normal	manque empreinte npn	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:46
296	Bug	Closed	Normal	pas de package pour pont de diode	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:46
293	Bug	Closed	Normal	symbole pont de diode a refaire	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:46
289	Bug	Closed	Normal	finaliser symbole relais tyco 1in,v thru	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:46
288	Bug	Closed	Normal	affectation des broches pour le clavier 12 touches		08/10/2010 15:46
286	Feature	Closed	Normal	ajouter librairies standard (transistor ...) en version minimale pour concept hdl	Jacques LAFFONT	08/10/2010 15:46
282	Bug	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta corriger symbole du ltsr6_np	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:47
281	Feature	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta" refaire les bord su symbole du tr36va-18"	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:47
280	Bug	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta"verifier db25 et db25m "	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:47
279	Bug	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta "bp_104 voir empreinte cms"	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:47
278	Bug	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta "aff_lcd manque symbole pour conn16		08/10/2010 15:47
277	Bug	Closed	Normal	verifier cny17-2 et cny17-3	Jacques LAFFONT	08/10/2010 15:40
276	Bug	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta "voir symbole adum 1230"		08/10/2010 15:47
275	Feature	Closed	Normal	ajouter empreintes physiques aux transistors npn et pnp générique	Francisco SANCHEZ	07/10/2010 15:46
274	Bug	Closed	Normal	empreinte a faire pour ad2s90	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:48
273	Bug	Closed	Normal	dans polytech_ge_beta effacer	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:48
272	Bug	Closed	Normal	faire l'empreinte pour les CNY	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:48
271	Bug	Closed	Normal	COMMANDE A EFFACER	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:48
270	Bug	Closed	Normal	ajouter symbole + sur empreint c36mm // verfiier autre capa pol	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:48
269	Bug	Closed	Normal	transfo vcm, pakstack manquant	Jacques LAFFONT	07/10/2010 15:45
268	Feature	Closed	Normal	Realisation d'une carte de selection d'empreintes	Francisco SANCHEZ	01/06/2011 10:57
267	Feature	Closed	Normal	Regrouper les transistor en générique npn et pnp		07/10/2010 15:43
265	Bug	Closed	Normal	verifier zdm_a1281-a2 et zdm_a1281_b0 si pas les memes	Jacques LAFFONT	07/10/2010 15:46
264	Bug	Closed	Normal	a effacer trans1"vide"	Jacques LAFFONT	07/10/2010 15:46
263	Bug	Closed	Normal	a effacer 4akbl06 "vide"	Jacques LAFFONT	07/10/2010 15:47
262	Bug	Closed	Normal	dans librairie polytech_ge_beta a effacer		08/10/2010 15:49
261	Bug	Closed	Normal	verifier les connecteurs de db9	Francisco SANCHEZ	07/10/2010 15:44
260	Bug	Closed	Normal	verifier c_220nf_400v avec c 22nf_400		08/10/2010 15:49
258	Bug	Closed	Normal	verifier location a <<null>> pour zener mib ge	Jacques LAFFONT	20/09/2010 09:12

#	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Assigné à	Mis-à-jour
257	Bug	Closed	Normal	2N2219 manque location, symbole a refaire	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:49
256	Bug	Closed	Normal	configuration des artworks non opérationnellement	Jacques LAFFONT	18/10/2010 14:13
255	Bug	Closed	Normal	Capacite C220NF_400V a fusionner avec capacite et supprimer		07/10/2010 15:43
254	Bug	Closed	Normal	package npn lib ge		08/10/2010 15:49
253	Bug	Closed	Normal	Traiter connecter fjack alim	Francisco SANCHEZ	08/10/2010 15:49
214	Bug	Closed	Normal	taille empreinte capacitee 100n		07/10/2010 15:39
203	Bug	Closed	Normal	EMPREINTE TRANSISTOR	Jacques LAFFONT	15/09/2010 22:10
202	Bug	Closed	Normal	Empreinte Jack Femelle		08/10/2010 15:50
190	Bug	Closed	Normal	borche alignement	Jacques LAFFONT	15/09/2010 22:09